

BANDRIDGE®



Computer

Computer

BANDRIDGE®

Computer

Content Computer Connections**USB Connections**

Cables	404
Adapter	405, 407, 408
Products	406

Printer Connections

Cables	408
--------	-----

FireWire® Connections

Cables	409
Adapters	409

Network Connections

Cables	410
Couplers	410

DisplayPort Connections

Cables	411
Couplers	411

DVI Connections

Cables	411
Adapters	412

VGA Connections

Cables	412
Adapters	412

Serial Connections

Cables	413
Adapters	413

PS/2 Connections

Cables	413
Adapters	414

Voip Products

3.5mm Headsets	415
USB Headsets	416
Microphone	416



(GB) Multimedia Connections

The Bandridge multimedia range offers the complete solution for multiple computer applications. In addition to complying with the latest multimedia standards, it provides connections to older applications.

Bandridge features & benefits

- Moulded connectors enhance the durability of multimedia cables.
- OFC copper conductors guarantee error-free data transfer.
- Screened / shielded cable avoids data loss and malfunction.

(DE) Multimediaverbindungen

Die Multimediapalette von Bandridge bietet die komplette Lösung für verschiedene Computergeräte. Zusätzlich zur Erfüllung der aktuellsten Multimediastandards bietet sie Verbindungen für ältere Geräte.

Eigenschaften & Vorteile von Bandridge

- Gegossene Stecker verbessern die Lebensdauer von Multimediakabeln.
- OFC-Kupferstecker garantieren fehlerfreie Datenübertragung.
- Abgeschirmte Kabel verhindern Datenverlust und Fehlfunktion.

(FR) Connexions Multimédia

La gamme Bandridge Multimédia offre une solution intégrale pour bon nombre d'appareils informatiques. Non seulement cette gamme satisfait aux toutes dernières normes des multimédias, mais elle fournit également des connexions aux appareils plus anciens.

Caractéristiques & avantages Bandridge

- Les connecteurs moulés améliorent la durabilité des câbles multimédia.
- Les conducteurs en cuivre OFC garantissent un transfert optimal des données.
- Le câble gainé/protégé évite toute perte des données et tout mauvais fonctionnement.

(NL) Multimedia-aansluitingen

De Bandridge multimedialijn biedt de complete oplossing voor diverse computerapparatuur. Niet alleen voldoen de producten aan de nieuwste multimedianormen, ook kunnen ze worden aangesloten op oudere apparatuur.

Bandridge eigenschappen & voordelen

- Gegoten stekers vergroten de duurzaamheid van multimediakabels.
- Geleiders van zuurstofvrij koper garanderen een foutloze gegevensoverdracht
- Afgeschermde kabel voorkomt gegevensverlies en storingen.



SuperSpeed USB3.0 Device Cable



- (GB) USB3.0 A male - USB3.0 B male
- (DE) USB3.0 A Stecker - USB3.0 B Stecker
- (FR) USB3.0 A mâle - USB3.0 B mâle
- (NL) USB3.0 A plug - USB3.0 B plug

5
Gbps

PC NOTEB HDD

BCL5101 1.0m / 3.3ft

BCL5102 2.0m / 6.6ft

BCL5103 3.0m / 9.8ft

SuperSpeed USB3.0 Device Cable



- (GB) USB3.0 A male - USB3.0 A male
- (DE) USB3.0 A Stecker - USB3.0 A Stecker
- (FR) USB3.0 A mâle - USB3.0 A mâle
- (NL) USB3.0 A plug - USB3.0 A plug

5
Gbps

PC NOTEB PC NOTEB

BCL5801 1.0m / 3.3ft

BCL5802 2.0m / 6.6ft

BCL5803 3.0m / 9.8ft

USB Micro-B Cable



- (GB) USB A male - USB mini 5 pin male
- (DE) USB A Stecker - USB mini 5 pol Stecker
- (FR) USB A mâle - USB 5 pôles mâle
- (NL) USB A plug - USB 5 pins plug

480
Mbps

DIG.CAM MP3 HUB PC NOTEB

BCL4901 1.0m / 3.3ft

BCL4902 2.0m / 6.6ft

USB Mini 5-pin Cable



- (GB) USB A male - USB mini 5 pin male
- (DE) USB A Stecker - USB mini 5 pol Stecker
- (FR) USB A mâle - USB 5 pôles mâle
- (NL) USB A plug - USB 5 pins plug

480
Mbps

DIG.CAM MP3 HUB PC NOTEB

BCL4402 2.0m / 6.6ft

BCL4405 4.5m / 14.7ft

USB Device Cable



- (GB) USB A male - USB B male
- (DE) USB A Stecker - USB B Stecker
- (FR) USB A mâle - USB B mâle
- (NL) USB A plug - USB B plug

480
Mbps

DIG.CAM MP3 HUB PC NOTEB

BCL4101 1.0m / 3.3ft

BCL4102 2.0m / 6.6ft

BCL4103 3.0m / 9.8ft

BCL4105 4.5m / 14.7ft

USB Device Cable



- (GB) USB A male - USB A male
- (DE) USB A Stecker - USB A Stecker
- (FR) USB A mâle - USB A mâle
- (NL) USB A plug - USB A plug

480
Mbps

DIG.CAM PC NOTEB

BCL4802 2.0m / 6.6ft

USB Extension Cable



- (GB) USB A male - USB A female
- (DE) USB A Stecker - USB A Kupplung
- (FR) USB A mâle - USB A femelle
- (NL) USB A plug - USB A contraplug

PC NOTEB > EXTEN

480
Mbps

BCL4302 2.0m / 6.6ft

BCL4305 4.5m / 14.7ft

USB Extension Cradle



- (GB) USB A male - USB A female
- (DE) USB A Stecker - USB A Kupplung
- (FR) USB A mâle - USB A femelle
- (NL) USB A plug - USB A contraplug

PC NOTEB > EXTEN

480
Mbps

BCL4301 1.0m / 3.3ft

USB Active Extension Cable



- (GB) USB A male - USB A female
- (DE) USB A Stecker - USB A Kupplung
- (FR) USB A mâle - USB A femelle
- (NL) USB A plug - USB A contraplug

PC NOTEB > EXTEN

480
Mbps

BCP5305 5.0m / 16.4ft

USB Serial Adapter



- (GB) 9 pin D-Sub male - USB A male
- (DE) 9 pol D-Sub Stecker - USB A Stecker
- (FR) 9 pôles D-Sub mâle - USB A mâle
- (NL) 9 pins D-Sub plug - USB A plug

PC NOTEB > MODEM MOUSE

BCP5002

USB Parallel Printer Cable



- (GB) USB A male - 36 pin Centronics male
- (DE) USB A Stecker - 36 pol Centronics Stecker
- (FR) USB A mâle - 36 pôles Centronics mâle
- (NL) USB A plug - 36 pins Centronics plug

PC NOTEB > PRINT



BCP5102 2.0m / 6.6ft

Package Contents:
USB Parallel Printer Cable
Installation CD with driver and manual

USB File Transfer Cable



- (GB) USB A male - USB A male
- (DE) USB A Stecker - USB A Stecker
- (FR) USB A mâle - USB A mâle
- (NL) USB A plug - USB A plug

DIG.CAM NOTEB > PC NOTEB

480
Mbps

BCP5702 2.0m / 6.6ft

Package Contents:
USB File Transfer Cable
Installation CD with driver and manual

4 Port USB2.0 Hub for Notebook



- (GB) USB A male - 4 x USB A female
- (DE) USB A Stecker - 4 x USB A Kupplung
- (FR) USB A mâle - 4 x USB A femelle
- (NL) USB A plug - 4 x USB A contraplug

480
Mbps

4
Ports

KEYB MOUSE PC NOTEB

Package Contents:
4 port USB2.0 Hub
User's Manual

BCP4004

4 Port USB2.0 Hub



- (GB) USB A male - 4 x USB A female
- (DE) USB A Stecker - 4 x USB A Kupplung
- (FR) USB A mâle - 4 x USB A femelle
- (NL) USB A plug - 4 x USB A contraplug

480
Mbps

4
Ports

CAM SCAN PRINT PC NOTEB

Package Contents:
4 port USB2.0 Hub
Power Adapter
USB Cable
User's Manual

BCP4104EC 0.5m / 3.3ft

7 Port USB2.0 Hub



- (GB) USB A male - 7 x USB A female
- (DE) USB A Stecker - 7 x USB A Kupplung
- (FR) USB A mâle - 7 x USB A femelle
- (NL) USB A plug - 7 x USB A contraplug

480
Mbps

7
Ports

CAM SCAN PRINT PC NOTEB

Package Contents:
7 port USB2.0 Hub
Stand for USB Hub
Power Adapter
USB Cable
User's Manual

BCP4107EC 1.8m / 5.9ft

USB Connection Kit



BCK400 2.0m / 6.6ft

- (GB) A-B cable, B-Mini 5-pin adapter, B-Mini B 8-pin adapter, B-Mitsumi 4-pin adapter, B-Hirose 4-pin adapter
- (DE) A-B Kabel, B-Mini 5 Pin Adapter, B-Mini B 8 Pin Adapter, B-Mitsumi 4 Pin Adapter, B-Hirose 4 Pin Adapter
- (FR) Câble A-B, Adaptateur Mini B 5 broches, Mini B 8 broches, Mitsumi B 4 broches, USB Hirose B 4 broches
- (NL) A-B kabel, B-Mini 5-pins adapter, B-Mini B 8-pins adapter, B-Mitsumi 4-pins adapter, B-Hirose 4-pins adapter

PC NOTEB > DIG.CAM MP3 HUB PRINT SCAN

USB Adapter Kit



BCK402

- (GB) USB A - B adapter, USB A coupler
- (DE) USB A - B Stecker, USB A Kupplung
- (FR) Adaptateur USB A - B, Coupleur USB A
- (NL) Adapter USB A - B, USB A koppelstuk

PC NOTEB > PRINT SCAN

PS/2 to USB A Adapter



BCP463

- (GB) USB A male - PS/2 female
- (DE) USB A Stecker - PS/2 Kupplung
- (FR) USB A mâle - PS/2 femelle
- (NL) USB A plug - PS/2 contraplug

PC NOTEB > KEYB MOUSE

USB B-A Adapter



BCP460

- (GB) USB A male - USB B female
- (DE) USB A Stecker - USB B Kupplung
- (FR) USB A mâle - USB B femelle
- (NL) USB A plug - USB B contraplug

PC NOTEB > PRINT SCAN HUB

USB A-B Adapter



BCP461

- (GB) USB B male - USB A female
- (DE) USB B Stecker - USB A Kupplung
- (FR) USB B mâle - USB A femelle
- (NL) USB B plug - USB A contraplug

PC NOTEB > PRINT SCAN HUB

USB A-B Coupler



BCP464

- (GB) USB B female - USB A female
- (DE) USB B Kupplung - USB A Kupplung
- (FR) USB B femelle - USB A femelle
- (NL) USB B contraplug - USB A contraplug

PC NOTEB > PRINT SCAN HUB

USB Serial Adapter


BCP5002

- ⒸGB 9 pin D-Sub male - USB A male
- ⒸDE 9 pol D-Sub Stecker - USB A Stecker
- ⒸFR 9 pôles D-Sub mâle - USB A mâle
- ⒸNL 9 pins D-Sub plug - USB A plug

PC NOTEB MODEM MOUSE

USB PS/2 Keyboard & Mouse Adapter


BCP5400 0.3m / 1.0ft

- ⒸGB USB A male - 2 x PS/2 female
- ⒸDE USB A Stecker - 2 x PS/2 Kupplung
- ⒸFR USB A mâle - 2 x PS/2 femelle
- ⒸNL USB A plug - 2 x PS/2 contraplug

KEYB MOUSE PC NOTEB

Printer Cables

Printer Cable


BCL3002 2.0m / 6.6ft

- ⒸGB 25 pin D-Sub male - 36 pin Centronics male
- ⒸDE 25 pol D-Sub Stecker - 36 pol Centronics Stecker
- ⒸFR 25 pôles D-Sub mâle - 36 pôles Centronics mâle
- ⒸNL 25 pins D-Sub plug - 36 pins Centronics plug



PC NOTEB PRINT

USB Parallel Printer Cable


BCL5102 2.0m / 6.6ft

- ⒸGB USB A male - 36 pin Centronics male
- ⒸDE USB A Stecker - 36 pol Centronics Stecker
- ⒸFR USB A mâle - 36 pôles Centronics mâle
- ⒸNL USB A plug - 36 pins Centronics plug



PC NOTEB PRINT

Package Contents:
USB Parallel Printer Cable
Installation CD with driver and manual

FireWire® 6 to 6 Cable



- Ⓒ 6 pin FireWire male - 6 pin FireWire male
- Ⓓ 6 pol FireWire Stecker - 6 pol FireWire Stecker
- Ⓕ 6 pôles FireWire mâle - 6 pôles FireWire mâle
- Ⓖ 6 pins FireWire plug - 6 pins FireWire plug

DIG.CAM HD-DVD PC NOTEB



BCL6002 2.0m / 6.6ft

BCL6005 4.5m / 14.8ft

FireWire® 4 to 6 Cable



- Ⓒ 4 pin FireWire male - 6 pin FireWire male
- Ⓓ 4 pol FireWire Stecker - 6 pol FireWire Stecker
- Ⓕ 4 pôles FireWire mâle - 6 pôles FireWire mâle
- Ⓖ 4 pins FireWire plug - 6 pins FireWire plug

PC NOTEB DIG.CAM HD-DVD



BCL6202 2.0m / 6.6ft

BCL6205 4.5m / 14.8ft

FireWire® 4 to 4 Cable



- Ⓒ 4 pin FireWire male - 4 pin FireWire male
- Ⓓ 4 pol FireWire Stecker - 4 pol FireWire Stecker
- Ⓕ 4 pôles FireWire mâle - 4 pôles FireWire mâle
- Ⓖ 4 pins FireWire plug - 4 pins FireWire plug

PC NOTEB DIG.CAM HD-DVD



BCL6102 2.0m / 6.6ft

BCL6105 4.5m / 14.8ft

FireWire® Adapters

FireWire® 4 to 6 Adapter



- Ⓒ 4 pin FireWire male - 6 pin FireWire female
- Ⓓ 4 pol FireWire Stecker - 6 pol FireWire Kupplung
- Ⓕ 4 pôles FireWire mâle - 6 pôles FireWire femelle
- Ⓖ 4 pins FireWire plug - 6 pins FireWire contraplug

DIG.CAM HD-DVD PC NOTEB

BCP620

FireWire® Connection Kit



- Ⓒ 6pin-6pin cable, 2 x 6pin-4pin adapter, 6pin-9pin adapter
- Ⓓ 6 Pin - 6 Pin Kabel, 2 x 6 Pin - 4 Pin Adapter, 6 Pin - 9 Pin Adapter
- Ⓕ Câble 6 broches-6 broches, 6 broches-4 broches, 6 broches-9 broches
- Ⓖ 6pins-6pins kabel, 2 x adapter 6pins-4pins, adapter 6pins-9pins

PC NOTEB DIG.CAM HD-DVD

BCK600 2.0m / 6.6ft

Gigabit CAT6 Network Cable, White



- (GB) RJ45 8p8c male - RJ45 8p8c male
- (DE) RJ45 8p8c Stecker - RJ45 8p8c Stecker
- (FR) RJ45 8p8c mâle - RJ45 8p8c mâle
- (NL) RJ45 8p8c plug - RJ45 8p8c plug

PC

NOTEB



ROUTER

MODEM

BCL7801 1.0m / 3.3ft

BCL7802 2.0m / 6.6ft

BCL7805 5.0m / 16.4ft

BCL7810 10.0m / 32.8ft

BCL7820 20.0m / 65.6ft

Gigabit CAT6 Network Cable, Blue



- (GB) RJ45 8p8c male - RJ45 8p8c male
- (DE) RJ45 8p8c Stecker - RJ45 8p8c Stecker
- (FR) RJ45 8p8c mâle - RJ45 8p8c mâle
- (NL) RJ45 8p8c plug - RJ45 8p8c plug

PC

NOTEB



ROUTER

MODEM

BCL7600 0.5m / 1.6ft

BCL7603 3.0m / 9.8ft

BCL7607 7.5m / 24.6ft

BCL7615 15.0m / 49.2ft

Crossover Gigabit CAT6 Network Cable



- (GB) RJ45 8p8c male - RJ45 8p8c male
- (DE) RJ45 8p8c Stecker - RJ45 8p8c Stecker
- (FR) RJ45 8p8c mâle - RJ45 8p8c mâle
- (NL) RJ45 8p8c plug - RJ45 8p8c plug

PC

NOTEB



PC

NOTEB

ROUTER

BCL7900 0.5m / 1.6ft

BCL7901 1.0m / 3.3ft

BCL7902 2.0m / 6.6ft

BCL7905 5.0m / 16.4ft

Network Cable, Blue



- (GB) RJ45 8p8c male - RJ45 8p8c male
- (DE) RJ45 8p8c Stecker - RJ45 8p8c Stecker
- (FR) RJ45 8p8c mâle - RJ45 8p8c mâle
- (NL) RJ45 8p8c plug - RJ45 8p8c plug

PC

NOTEB



ROUTER

MODEM

BCL7001 1.0m / 3.3ft

BCL7002 2.0m / 6.6ft

BCL7005 5.0m / 16.4ft

BCL7010 10.0m / 32.8ft

BCL7020 20.0m / 65.6ft

Crossover Network Cable



- (GB) RJ45 8p8c male - RJ45 8p8c male
- (DE) RJ45 8p8c Stecker - RJ45 8p8c Stecker
- (FR) RJ45 8p8c mâle - RJ45 8p8c mâle
- (NL) RJ45 8p8c plug - RJ45 8p8c plug

PC

NOTEB



PC

NOTEB

ROUTER

BCL7400 0.5m / 1.6ft

BCL7401 1.0m / 3.3ft

BCL7402 2.0m / 6.6ft

Network Coupler



- (GB) RJ45 8p8c female - RJ45 8p8c female
- (DE) RJ45 8p8c Kupplung - RJ45 8p8c Kupplung
- (FR) RJ45 8p8c femelle - RJ45 8p8c femelle
- (NL) RJ45 8p8c contraplug - RJ45 8p8c contraplug

NETWORK



NETWORK

BCP700

BCP740 CROSSLINK

DisplayPort Audio/Video Cable



- (GB) DisplayPort male - DisplayPort male
- (DE) DisplayPort Stecker - DisplayPort Stecker
- (FR) DisplayPort mâle - DisplayPort mâle
- (NL) DisplayPort plug - DisplayPort plug

PC

NOTEB

MON

BCL2102 2.0m / 6.6ft

DisplayPort to HDMI™ adapter



- (GB) DisplayPort male - HDMI-A female
- (DE) DisplayPort Stecker - HDMI-A Kupplung
- (FR) DisplayPort mâle - HDMI-A femelle
- (NL) DisplayPort plug - HDMI-A contraplug

PC

NOTEB

MON

LCD/LED

PLASMA

BCL270

High Speed Multimedia HDMI® Cable



- (GB) HDMI-A male - HDMI-A male
- (DE) HDMI-A Stecker - HDMI-A Stecker
- (FR) HDMI-A mâle - HDMI-A mâle
- (NL) HDMI-A plug - HDMI-A plug

PC

NOTEB

MON

LCD/LED

PLASMA



1080p

BCL2302 2.0m / 6.6ft

BCL2305 5.0m / 16.4ft

DVI Monitor Cables

DVI Digital Monitor Cable



- (GB) DVI-D male - DVI-D male
- (DE) DVI-D Stecker - DVI-D Stecker
- (FR) DVI-D mâle - DVI-D mâle
- (NL) DVI-D plug - DVI-D plug

PC

NOTEB

LCD/LED

PROJ

DVI



BCL1401 1.0m / 3.3ft

BCL1402 2.0m / 6.6ft

BCL1405 5.0m / 16.4ft

DVI Analogue Monitor Cable



- (GB) 15 pin D-Sub male - DVI-A male
- (DE) 15 pol D-Sub Stecker - DVI-A Stecker
- (FR) 15 pôles D-Sub mâle - DVI-A mâle
- (NL) 15 pins D-Sub plug - DVI-A plug

PC

NOTEB

MON

LCD/LED

DVI

BCL1502 2.0m / 6.6ft

VGA to DVI-A Adapter



- (GB) 15 pin D-Sub male - DVI-A female
- (DE) 15 pol D-Sub Stecker - DVI-A Kupplung
- (FR) 15 pôles D-Sub mâle - DVI-A femelle
- (NL) 15 pins D-Sub plug - DVI-A contraplug

PC

NOTE B

MON

LCD / LED

PLASMA

BCP142

DVI-A to VGA Adapter



- (GB) DVI-A male - 15 pin D-Sub female
- (DE) DVI-A Stecker - 15 pol D-Sub Kupplung
- (FR) DVI-A mâle - 15 pôles D-Sub femelle
- (NL) DVI-A plug - 15 pins D-Sub contraplug

PC

NOTE B

MON

LCD / LED

BCP146

VGA Monitor Cables

VGA Monitor Cable



- (GB) 15 pin D-Sub male - 15 pin D-Sub male
- (DE) 15 pol D-Sub Stecker - 15 pol D-Sub Stecker
- (FR) 15 pôles D-Sub mâle - 15 pôles D-Sub mâle
- (NL) 15 pins D-Sub plug - 15 pins D-Sub plug

PC

NOTE B

MON

LCD / LED

BCL1102 2.0m / 6.6ft

BCL1105 5.0m / 16.4ft

BCL1110 10.0m / 32.8ft

VGA Monitor Extension Cable



- (GB) 15 pin D-Sub male - 15 pin D-Sub female
- (DE) 15 pol D-Sub Stecker - 15 pol D-Sub Kupplung
- (FR) 15 pôles D-Sub mâle - 15 pôles D-Sub femelle
- (NL) 15 pins D-Sub plug - 15 pins D-Sub contraplug

PC

NOTE B

MON

LCD / LED

BCL1002 2.0m / 6.6ft

BCL1005 5.0m / 16.4ft

DVI Analogue Monitor Cable



- (GB) 15 pin D-Sub male - DVI-A male
- (DE) 15 pol D-Sub Stecker - DVI-A Stecker
- (FR) 15 pôles D-Sub mâle - DVI-A mâle
- (NL) 15 pins D-Sub plug - DVI-A plug

PC

NOTE B

MON

LCD / LED

BCL1502 2.0m / 6.6ft

DVI

Serial Cable



- (GB) 9 pin D-Sub male - 9 pin D-Sub male
- (DE) 9 pol D-Sub Stecker - 9 pol D-Sub Stecker
- (FR) 9 pôles D-Sub mâle - 9 pôles D-Sub mâle
- (NL) 9 pins D-Sub plug - 9 pins D-Sub plug



BCL9102 2.0m / 6.6ft

PC NOTEB MOUSE MODEM

Serial Extension Cable



- (GB) 9 pin D-Sub male - 9 pin D-Sub female
- (DE) 9 pol D-Sub Stecker - 9 pol D-Sub Kupplung
- (FR) 9 pôles D-Sub mâle - 9 pôles D-Sub femelle
- (NL) 9 pins D-Sub plug - 9 pins D-Sub contraplug



BCL1002 2.0m / 6.6ft

PC NOTEB EXTEN

Serial Adapter



- (GB) 25 pin D-Sub male - 9 pin D-Sub female
- (DE) 25 pol D-Sub Stecker - 9 pol D-Sub Kupplung
- (FR) 25 pôles D-Sub mâle - 9 pôles D-Sub femelle
- (NL) 25 pins D-Sub plug - 9 pins D-Sub contraplug

BCP260

PC NOTEB MODEM

PS/2 to Serial Mouse Adapter



- (GB) PS/2 female - 9 pin D-Sub female
- (DE) PS/2 Kupplung - 9 pol D-Sub Kupplung
- (FR) PS/2 femelle - 9 pôles D-Sub Femelle
- (NL) PS/2 contraplug - 9 pins D-Sub contraplug

BCP860

MOUSE PC NOTEB

PS/2 Cables

PS/2 Cable



- (GB) PS/2 male - PS/2 male
- (DE) PS/2 Stecker - PS/2 Stecker
- (FR) PS/2 mâle - PS/2 mâle
- (NL) PS/2 plug - PS/2 plug

BCL6102 2.0m / 6.6ft

PC NOTEB KEYB MOUSE

PS/2 Extension Cable

BCL8002 2.0m / 6.6ft

- ⒸⒹ PS/2 male - PS/2 female
- ⒹⒺ PS/2 Stecker - PS/2 Kupplung
- ⒻⒼ PS/2 mâle - PS/2 femelle
- ⒸⒹ PS/2 plug - PS/2 contraplug

PC

NOTEB



KEYB

MOUSE

PS/2 to AT Keyboard Adapter

BCP560

- ⒸⒹ 5 pin AT male - PS/2 female
- ⒹⒺ 5 pol AT Stecker - PS/2 Kupplung
- ⒻⒼ 5 pôles AT mâle - PS/2 femelle
- ⒸⒹ 5 pins AT plug - PS/2 contraplug

PC

NOTEB



KEYB

PS/2 to Serial Mouse Adapter

BCP860

- ⒸⒹ PS/2 female - 9 pin D-Sub female
- ⒹⒺ PS/2 Kupplung - 9 pol D-Sub Kupplung
- ⒻⒼ PS/2 femelle - 9 pôles D-Sub Femelle
- ⒸⒹ PS/2 contraplug - 9 pins D-Sub contraplug

MOUSE



PC

NOTEB

In-Ear Headset

BHS210 1.8m / 6.0ft



Speaker Specifications:

Driver Unit Ø: 15 mm
Freq. response: 20 Hz - 16 kHz
Impedance: 32 Ohm
Sensitivity: 105 ± 4 dB
Max input: 30 mW

Microphone Specifications:

Directivity: Omni
Freq. response: 100 Hz - 10 kHz
Impedance: 2.2 K Ohm
Sensitivity: -54 ± 3 dB

- GB** Ultra comfortable in-ear headset with adjustable earhook and omni directional microphone.
- DE** Äußerst bequemes In-Ear-Headset mit anpassbarem Ohreinsatz und ungerichtetem Mikrofon.
- FR** Microcasque intra-auriculaire très confortable avec contour d'oreille ajustable et microphone omnidirectionnel.
- NL** Uiterst comfortabele headset voor in het oor met aanpasbare oorhaak en omnidirectionele microfoon.

PC

NOTE B

VoIP Headset

BHS510 1.8m / 6.0ft



Speaker Specifications:

Driver Unit Ø: 27 mm
Freq. response: 20 Hz - 20 kHz
Impedance: 32 Ohm
Sensitivity: 89 ± 4 dB
Max input: 30 mW

Microphone Specifications:

Directivity: Omni
Freq. response: 100 Hz - 10 kHz
Impedance: 2.2 K Ohm
Sensitivity: -54 ± 3 dB

- GB** Ultra lightweight and compact design, perfect for internet calls and video conferencing. Omni-directional design picks up sound from all directions to achieve the highest voice quality. Inline volume control provides maximum convenience.
- DE** Ultraleichtes und kompaktes Design, perfekt für Internettelefonie und Videokonferenzen. Mit dem ungerichteten Mikrofon wird Sound aus allen Richtungen erfasst und so die bestmögliche Stimmqualität erzielt. Integrierte Lautstärkeregelung für höchste Bequemlichkeit.
- FR** Design compact et ultra-léger, idéal pour la téléphonie par Internet et les visioconférences. Conception omnidirectionnelle pour capturer les sons dans toutes les directions afin de garantir la meilleure qualité vocale. Commande de volume sur le cordon pour une commodité maximale.
- NL** Zeer lichtgewicht en compact ontwerp, perfect voor bellen via internet en videovergaderingen. Omnidirectioneel ontwerp vangt geluid uit alle richtingen op en biedt zodoende de beste spraakwaliteit. Inline volumeregeling voor een optimaal gemak.

PC

NOTE B

VoIP Headset Comfort

BHS520 1.8m / 6.0ft



Speaker Specifications:

Driver Unit Ø: 30 mm
Freq. response: 20 Hz - 20 kHz
Impedance: 32 Ohm
Sensitivity: 94 ± 4 dB
Max input: 30 mW

Microphone Specifications:

Directivity: Omni
Freq. response: 100 Hz - 10 kHz
Impedance: 2.2 K Ohm
Sensitivity: -54 ± 3 dB

- GB** Ultra lightweight and compact design, extremely convenient on the move. Omni-directional design picks up sound from all directions. Inline volume control and goose neck microphone provide perfect convenience and flexibility.
- DE** Ultraleichtes und kompaktes Design, äußerst bequem bei körperlicher Betätigung. Mit dem ungerichteten Mikrofon wird Sound aus allen Richtungen erfasst. Integrierte Lautstärkeregelung und biegsames Mikrofon für höchste Bequemlichkeit und Flexibilität.
- FR** Design compact et ultra-léger, extrêmement pratique dans tous les déplacements. Conception omnidirectionnelle pour capturer les sons dans toutes les directions. Commande de volume sur le cordon et microphone en col de cygne pour une flexibilité et une commodité maximales.
- NL** Zeer lichtgewicht en compact ontwerp, uiterst gemakkelijk voor onderweg. Omnidirectioneel ontwerp vangt geluid uit alle richtingen op. Inline volumeregeling en microfoon met zwanenhals voor optimaal gemak en flexibiliteit.

PC

NOTE B

Stereo VoIP Headset

BHS525 1.8m / 6.0ft

Speaker Specifications:

Driver Unit Ø: 27 mm
Freq. response: 20 Hz - 20 kHz
Impedance: 32 Ohm
Sensitivity: 102 ± 4 dB
Max input: 30 mW

Microphone Specifications:

Directivity: Omni
Freq. response: 100 Hz - 10 kHz
Impedance: 2.2 K Ohm
Sensitivity: -54 ± 3 dB

- GB Ergonomically designed headset with omni-directional microphone provides perfect voice and sound quality in combination with an optimal fit. Inline volume control, adjustable headband and goose neck microphone provide superior convenience and flexibility.
- DE Ergonomisches Headset mit ungerichtetem Mikrofon für perfekte Stimm- und Soundqualität bei gleichzeitig optimalem Sitz. Integrierte Lautstärkeregelung, verstellbare Kopfhörerbügel und biegsames Mikrofon für höchste Bequemlichkeit und Flexibilität.
- FR Microcasque de conception ergonomique avec microphone omnidirectionnel garantissant une parfaite qualité sonore et vocale ainsi qu'un ajustement optimal. Commande de volume sur le cordon, arceau ajustable et microphone en col de cygne pour une flexibilité et une commodité maximales.
- NL Ergonomisch ontworpen headset met omnidirectionele microfoon biedt perfecte spraak- en geluidskwaliteit in combinatie met een optimale pasvorm. Inline volumeregeling, aanpasbare hoofdband en microfoon met zwanenhals voor superieur gemak en een hoge mate van flexibiliteit.

PC NOTEB

USB VoIP Headset

BHS545 1.8m / 6.0ft

Speaker Specifications:

Driver Unit Ø: 27 mm
Freq. response: 20 Hz - 20 kHz
Impedance: 32 Ohm
Sensitivity: 89 ± 4 dB
Max input: 30 mW

Microphone Specifications:

Directivity: Noise Cancelling
Freq. response: 100 Hz - 10 kHz
Impedance: 2.2 K Ohm
Sensitivity: -46 ± 3 dB

- GB Ergonomically-designed headset with noise-cancelling microphone provides highest voice and sound quality in combination with an optimal fit. USB controller box with built-in soundcard and power/mute LED indication.
- DE Ergonomisches Headset mit störschallunterdrückendem Mikrofon für höchste Stimm- und Soundqualität bei gleichzeitig optimalem Sitz. USB-Reglergehäuse mit integrierter Soundkarte und Stromversorgungs-/Stummschaltungs-LED-Anzeige.
- FR Microcasque de conception ergonomique avec microphone à suppression de bruit garantissant une parfaite qualité sonore et vocale ainsi qu'un ajustement optimal. Boîtier contrôleur USB avec carte son intégrée et témoin à DEL d'alimentation/sourdine.
- NL Ergonomisch ontworpen headset voorzien van omnidirectionele microfoon met ruisreductie biedt de beste spraak- en geluidskwaliteit in combinatie met een optimale pasvorm. USB-regeleenheid met ingebouwde geluidskaart en LED-lampjes voor voeding/volumedemping.

PC NOTEB GAME

Mini Notebook Microphone

BHM100

Microphone Specifications:

Directivity: Omni
Freq. response: 100 Hz - 10 kHz
Impedance: 2.2 K Ohm
Sensitivity: -47 ± 2 dB

- GB Compact design with superb voice recognition, easy to carry with your notebook.
- DE Kompaktes Design und erstklassige Stimmqualität, problemloser Transport mit dem Notebook.
- FR Design compact avec reconnaissance vocale très efficace, facile à emporter avec votre ordinateur portable.
- NL Compact ontwerp met uitstekende spraakherkenning, eenvoudig mee te nemen met uw notebook.

MIC PC NOTEB